


背面



Black Box


右背面




左背面





左側面



右前面



写真中: 寮1-3、寮1-4は
取付けていません。



セット内容

- 制作シート 32枚(表紙含む)
完成写真(A)：1枚、完成部品写真(B)：1枚
部品シート(#01～#29)：29枚
- 組み立てガイド 1部

万一、不良品がございましたら購入先へお問い合わせください。不足品の場合はシート番号をお控えください。シート交換の際には不良シートを直接お送りください。良品と交換させていただきます。

株式会社 紙宇宙 TEL.03-3513-5810
(祝日を除く月～金：10時～12時/14時～17時)

用意するもの(道具)

カッターナイフ/ハサミ/鉄筆/定規/ピンセット/接着剤(速乾性木工用ボンド)/つまようじ/棒状のもの(千枚通しなど)

組み立てのポイントとご注意

- 組立てる前にシート上の説明をよく読み、部品番号を確かめ、組んでいきます。
- シートから部品を切り離すときは、無理な力で引っばったりしないでください。切り離し部分が残っていた場合は、カッターで丁寧にカットします。
- 切り離し後は、部品名称・番号を部品裏面に記入しておきます。部品シート上にも貼り位置指定などが記されていますので、完成まで保存するといいでしょ。
- 折りは、鉄筆などで、折り野の上に定規を合わせながら折れば均一でシャープに折れます。
- 部品にのりをつける前に、接着場所に部品をあてて貼り具合や調子を確認します。
- 接着剤はのりしろに付けますが、細部など接着剤がみ出したら、つまようじ等でそぎ落とします。貼り合わせは、しっかりと接着するまで、指でしばらく押えておきます。
- 紙製品ですので、何度も貼り直すと紙が痛み、弱くなります。貼り直さないように接着面をよく確かめながら組み立てます。
- 制作に使用する刃物、工具、接着剤などの使用については、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 紙は伸縮によって若干の誤差が生じます。予想範囲内で設計していますが、各箇所は状態に応じて工夫し、バランスを調整してください。
- 誤って接着した箇所には、その部分に筆などを使って水でぬらしておけば、はがすことができます。

のりしろの無い部分の接着(こぼづけ)

のりしろの無い部品(差し込み部品の固定など)を接着するには部品の切り口に沿って接着剤をつけ、押えて貼ります。

曲面の付け方(R曲げ)

曲面(円柱や円錐など)を部品に付けるときは、円柱形の棒に巻きつけたりヘラで紙裏からこすりつけてクセをつけます。定規で紙を押えながら紙を引っばるようにして曲がりクセをつけます。


はじめに

各シート上の組み立て説明に従って、個々の部品を組み立てていきます。このガイドは、シート説明の補足と全体的な制作手順を示し、制作上のコツと注意点を上げます。

制作手順

ホグワーツ城は、【台】+【地面】の基礎部分、そして【建物】、外周を囲む【城壁・岩】の3構造になっています。この流れに沿ってシート番号順に制作します。関連部品は、1シート内に収まっていて、○-1、2…の連番になっています。シートAは完成写真、Bは主要部品の完成写真です。組み立て時の参考にしてください。

- ①【基礎】 シート#01～#10 シート説明、各貼り表示に従って組めば、容易に組み上げられます。特に部品の内側・外側の向きに注意します。平らな場所で組み、傾き、歪みなどに注意します。
- ②【建物】 シート#11～#22 地面は中央谷を挟んで、左・右に分かれます。始めに左の建物から組み立てて、谷周辺、小岩などを貼り、次に地面-右の建物を組みます。
- ③【外周】 シート#23～#29 入り組んだ城壁1と階段を作ります。丁寧な作業が必要です。岩は地面と底面を繋ぐものですが、折りによって凹凸感を出しています。貼り関係を確認して、背面から左回りにつなげていきます。




補足説明

組み立て上のポイント、特に注意する箇所を補足します。


SHEET#11/12 ◎塔1/寮1～4

塔1は、城の中で一番大きな塔です。それを基点に囲む4棟の寮を組みます。寮各部の貼り関係を意識して、他の塔をコーナーに配します。




つづき>>

「地面-左・右」に貼り位置指定がありますが、
俯瞰図から主な部品の位置関係を示します。



説明用写真は、本品を組み立てたものですが、試作時撮影のため実際の絵柄とは一部異なる場合があります。



シート#01～#10は、
【台】と【地面】です。


組み立て順

- (1) 底面を貼り合わせる
シート#01／#02：部品数2
- (2) 側面を囲む
シート#03／#04：部品数4
- (3) 中仕切りを十字に組む
シート#05／#06：部品数3
- (4) 天面4枚を貼る
シート#07／#08：部品数4(台完成)
- (5) 地面を組む
シート#09／#10：部品数6(地面完成)
- (6) 地面を天面に貼って完成
台(完成)+中央谷+地面-左・右(完成)

特に「台+地面」を組み立てる場合、部品が歪まないように平らな場所で制作します。


(1) 底面を貼り合わせる


- 底面周囲のりしろは谷折り。
後に【岩】部品へ裏のりで貼ります。
- あらかじめ制作用穴を切り抜いておきます。
- 底面-右と底面-左を中央でのりづけします。
- 城壁制作台紙(シート#23)は、城壁1制作後に貼ります。




台・地面俯瞰位置図

◎俯瞰図で各部品の位置関係を示します。








▲「側面(B・C)」は、印刷の関係で外側を向けています。
地面への貼りが異なりますので注意します。



貼り位置線









貼り位置線


(2) 側面を囲む

- 下部のりしろを内側に向けて谷折り、タテの折り線もしっかり折っておきます。
- 底面の貼り位置線(ブルー)内側に沿って、のりしろをアルファベットに合わせ、裏のりで貼っていきます。
- タテのりしろ部分も同様に裏のりで接着してつなげます。
- 下部のりしろが無い「側面(B・C)」は、底面のりしろを裏のりで下部へ貼ります。

(シート#03) (シート#02)













(3) 中仕切りを十字に組む

- AC部品中央へBとDを貼る形で十字を組みます。
- AC天面のりしろは山折り、他は谷折り。BとDは全て山折り。
- 側面部品で囲んだ指定位置及び地面へ貼ります。








(4) 天面4枚を貼る


- 左前・左後・右前・右後が十字で仕切られた部分が4つの天面になります。
- 左前から側面上部や十字部品内側へのりしろを合わせ、貼っていきます。
- 各面水平に、左後・右前・右後の穴から指を挿し入れれば、貼りやすくなります。
- 右後だけは、黒い面を内側に向けて貼り合わせます。
- 天面4枚の上には、【地面】部品を貼ります。

右後



右前





(5) 地面を組む

- 地面-右 (シート#10) の中央谷側は、斜面になります。
- 斜面の3箇所の側面部分を、①②③部品で補強します。
地面裏側から作業すれば、組みやすくなります。


中央谷を天面に貼る▼



(6) 地面を天面に貼って完成

- 中央谷を左写真を参考に天面へ貼ります。
地面-右は、貼り位置が重なります。
- (5)で組んだ地面-左・右の周囲のりしろを
天面外周に沿って、貼り位置に従い、順に
貼っていきます。


以上で、【台】+【地面】の完成です。



完成



Black Boxは
ご自由にお使いください。



完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明

白ケイ部＝
校長室貼り位置

塔1-4

塔1-3 (上部)

塔1-1 円柱

塔1-5 貼る
寮3屋根
接触

塔1-2
(下部巻き)

大広間
1-11
貼り位置

通常タイプ

校長室

校長室は
①簡易タイプか
②通常タイプの
2種類があります。
どちらかを
お選びください。

大

中

小

① 簡易タイプ

中央で二つ折り。
塔1-4屋根の貼り位置に切り込み
を入れ、のりしろを挿し込みます。
屋根の裏側で左右に広げ、貼った後、
塔1-4を円すいに組みます。

② 通常タイプ

四角柱+四角すいを大
中小、三個作ります。
各屋根先を揃え、順に
貼り合わせます。
塔1-4の貼り位置へ大
を貼ります。

(※パッケージ裏面写真は通常タイプです)

塔2-3

円すい屋根を組み、
塔2-2上部へ被せ貼る

塔2-1

上部のり

正面

塔2-2

折り断面

内側にのりしろを
折り込んで貼る

塔1-5

塔3-2 (上部)

塔3-4


円すい屋根を組み、
塔3-2上部へ被せ貼る

塔3-3 (下部)


完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明

寮1-2



寮1-4




建物1-3
屋根部へ
(sheet #14)


寮1-3



寮1-1




寮2-2




寮2-1屋根部へ

寮2-1 庭側向き

寮2-1



寮3



塔4-2




円すい屋根を組み、
塔4-1上部へ被せ貼る

塔4-1



寮4 底側から貼る



完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明



大広間1-10

大広間1-7


⑨ 中央で二つ折

大広間1-6


△屋根中央へ

大広間1-8


⑨ 中央で二つ折



大広間1-1



大広間1-5



△屋根 ⑨


1-3

1-9

大広間1-4


山折り
△屋根

正面



大広間1-3


窓を切り抜く



大広間1-2

窓を切り抜く

大広間1-9



正面

1-10

大広間1-1

01-1

底

地面・左

大広間2

大広間1-1
正面

1-9フチを囲む

内 外 折断面

大広間1-11


塔1-1

塔1と
大広間の通路

天

1-3

地



俯瞰位置からの完成写真

塔5-2


円すい屋根を組み、
塔5-1上部へこぼづけ




塔5-1








組み立てガイドへ▶補足説明







地面-右の建物類を貼る前に、中央谷にかか
る小岩部品を貼ります。
(組み順を後にすると貼りにくくなります)



(注) 小岩6を貼った後、
建物4/5を貼る


建物4-3




完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明

建物3-1




建物4-4




建物3-7




建物3-5




建物3-2




建物3-3




建物2-3




建物2-1



建物2-4



建物2-2




建物2-3

のりしろを折って
建物2-2の側面へ貼る

建物2-6




建物2-5



△屋根中央上
(こぼづけ)

建物2-2




逆側面からの写真は
シートBを参照。

シート#16/17/18


完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明



完成部品写真参照▶シートB シート#16参照


塔10-1




建物3-1上部へ貼る

塔10-2

屋根、四角すいを組む
10-1 四角柱内に挿し込む




塔11-1(左)




左塔
(正面)


塔11-2



塔12-2



塔12-1(右)



右塔
(正面)

完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明

ダークタワー

DT-4



DT-3



DT-2
(上部フタ)



① 簡易タイプ


② 通常タイプ

上部フタは、
①簡易タイプか
②通常タイプの
2種類があります。
どちらかを
お選びください。

DT-1

DT-5

塔土台: 塔を挿し入れる




地面・右

上部フタは
通常タイプです



ダークタワー

天面




建物6-1

外周のりしろ部に
6-2壁を端から
貼っていく



建物6-3(底)


中庭建物2-2




建物
6-1

中庭建物2-3

フチを折って裏のり
2-1へ貼る




中庭建物3-2



フチを折って裏のり
3-1へ貼る

中庭建物3-1



建物6-1と
建物6-2



壁面左

壁面右

切り線
折り線
(貼り位置)
建物6-1





建物6-2

折って裏のり




切り線
折り線
(貼り位置)
建物6-1


完成部品写真参照▶シートB




建物9




城壁3




建物7



建物8




橋3-1



寮1-1と建物8をつなぐ橋

橋3-2




3-1を組み立て後、
のりを付け
3-1中へ落とし込む



完成部品写真参照▶シートB

組み立てガイドへ▶補足説明


建物10-1



建物10-3



建物10-5



建物10-4



建物10-3を
10-1へ貼った後に貼る




建物10-1へ

建物10-6




建物10-7

建物10-2



建物11-3




屋根上面からの
各側面位置

建物11-2




左右谷折り。
11-1裏側から
切り込み部へのりづけ

建物11-1



建物11-4




建物11-5

塔15-1と上部巻き2の
貼り位置・断面図




塔15-3



こぼづけ

塔14-3



塔14-2




塔14-1

塔15-2




塔15-1

HAGRID'S HUT








外側 ← 向き → 内側



すべて山折り

建物12 (温室) 右正面～右側面の庭へ貼る



建物13-1

建物13-3

中央二つ折
谷折り部裏のり
13-2上部へ貼る



建物13-2




城壁2-1

完成部品写真参照▶シートB



城壁2-2



城壁2-3



建物14




大 ハグリッドの小屋



屋根
(こぼづけ)

天板



天板




建物15-4

六角すい



城壁1下へ

建物15-2



建物15-3

(こぼづけ)



△屋根



正面



地面位置

城壁1の下

建物15-1

塔16-2



塔16-4



(こぼづけ)



塔16-3





塔16-1

地面右: 山 中央部へ





組み立てガイドへ▶補足説明

完成部品写真参照▶シートB 組み立てガイドへ▶補足説明



岩を組む


- シート#24～29まで、背面から左まわりの貼り順になっています。底面周囲のりしろと合わせ、台を囲みながら丁寧に貼っていきます。
- 岩部品は、折りが入り組んでいるので、しっかり折り押え、のりをつける前に、接着場所に部品をあて、貼り具合や調子を確認します。
- 同シート内の色★は、貼り合わせ位置を示します。



この貼りは折り返して裏側へ接着



② 底面へ折り込んで貼る

底面側から合わせて貼り込むと、合わせやすくズレが少なくなります。




小岩5

寮と大広間の間の岩



小岩7


大広間脇の岩




左側面

地面-右側面へ折込んで貼る

この面にかぶる




岩道1




組み立てガイドへ▶補足説明







組み立て写真参照▶シート#27


岩道2




城壁1下









裏のりで部品裏側に貼り、
表のりとして地面側部へ貼る

右側面+右背面

▲ Black Boxのフタ。
【岩】背面の折込み部と【台】側面の間に挿し入れます。